(ഇ) ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജലസംഭരണ ശേഷി എത്രയാണ്;

(എഫ്) അരുവിക്കര അണക്കെട്ടിന്റെ ബലക്ഷയം പരിഹരിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വ്യാപ്തിയും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനായി സംസ്ഥാനത്ത് പേപ്പാറയിലും അരുവിക്കരയിലും ഓരോ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തൃത്താല ഭാരതപ്പുഴയിൽ വെള്ളിയാംകല്ല് ഭാഗത്ത് റഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ് പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) അരുവിക്കര അണക്കെട്ട്.

(സി) 1933 മുതൽ.

(ഡി) 628 മില്ല്യൻ ലിറ്റർ.

(ഇ) 420 മില്ല്യൻ ലിറ്റർ.

(എഫ്) സാമ്പത്തിക ലഭ്യതയനുസരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

തലശ്ശേരി-കോണാർവയൽ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

76 [239] ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) തലശ്ശേരി-കോണാർവയൽ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്;

(ബി) ഇത് എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പഴയ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) തലശ്ശേരി-കോണാർവയൽ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ സമ്പിന്റെയും പമ്പ് ഹൗസിന്റെയും പണി 95 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. സമ്പിലേക്കുള്ള ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ ഇടുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ശുദ്ധജല പമ്പിംഗ് മെയിനുകളുടെ പണിയും ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയും ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പവർലൈൻ നീട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയും പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും എടുത്തുവരുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) 2005 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

(സി) പഴയ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ല.

(ഡി) സി-യുടെ ഉത്തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

കിളിമാനൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

77 [240] ശ്രീ. എൻ രാജൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കിളിമാനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പള്ളിക്കൽ, കരവാരം, നഗരൂർ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഓരോ പദ്ധതിക്കും അടങ്കൽ തുക എത്രയാണെന്നും ഇതുവരെ ഓരോ പദ്ധതിക്കും എത്ര തുക ചെലവായെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) പണികൾ ഇപ്പോഴും നടത്തി ബില്ലുകൾ മാറിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള പരാതി സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം

(എ) കിളിമാനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പള്ളിക്കൽ, കരവാരം, ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാർ സമയബന്ധിതമായി പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തതും റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതുമാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണം. നഗരൂർ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പള്ളിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 52 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവായ തുക 76.61 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. കരവാരം പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 110.25 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവായ തുക 131.81 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നഗരൂർ പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 18 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവായ തുക 30.4 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.

(സി) 2004 ഡിസംബറിനു മുൻപ് പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഡി) ഉണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly